


## HIKVISION DS-UVC-X12



Cena celkem:	<b>6 487 Kč</b> <b>(bez DPH: 5 361 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>7 136 Kč</b>
Ušetříte:	<b>649 Kč</b>
Kód zboží:	PROHIK006
Part No.:	DS-UVC-X12
Záruka:	60 měsíců záruka On-Site-Exchange
Stav:	Nové zboží

**Popis****Komunikace v týmu a on-line s kamerou Hikvision DS-UVC-X12**

**Konferenční kamera Hikvision DS-UVC-X12** představuje řešení All-in-one, které v sobě integruje spolu s kamerou také **mikrofon a reproduktor**. Díky tomu máte všechny složky pro byznys komunikaci v jednom praktickém provedení. Ve výsledku tak šetříte místo na svém stole a celý systém snadno přenesete. Další předností je také mimořádně **nízká váha**. Konferenční kamera **Hikvision DS-UVC-X12** je vhodná do malých až středních místností, díky **4 vestavěným mikrofonům** je zajištěno přesné snímání hlasu ze všech směrů.



Vestavěný **reproduktor disponuje výkonem 5 W** a postará se o jasná a silná ozvučení i audio reprodukci. Potěší také bohatá **kompatibilita** a kameru lze využít jak s operačním systémem **Windows**, tak **Android, Linux, macOS** či **Chrome OS**. Samotná kamera Hikvision nabízí **objektiv s Full HD rozlišením**, který produkuje čistý a ostrý obraz. **Rozhraní USB-C**

**3.0** se systémem **Plug-and-Play** podporuje rychlé a jednoduché připojení bez nutnosti instalovat další software.



### **Hikvision DS-UVC-X12**

Přenosná konferenční kamera typu All-in-one (**kamera, reproduktor, mikrofon**) nabízí vysoce kvalitní obraz s Full HD rozlišením 1920 × 1080 obrazových bodů.

- Min. osvětlení: 0,1 lux @ (F2,2, AGC ON)
- Jasný obraz i při silném protisvětle díky technologii WDR (120 dB)
- AGC pro samočinnou adaptaci jasu
- Vestavěná soustava 4 mikrofonů s čistým zvukem
- Vestavěné reproduktory s plným rozsahem
- Rozhraní USB-C s podporou rozhraní USB 3.0
- Vestavěná lithiová baterie s kapacitou 2 450 mAh
- Kompatibilní s předními online komunikačními softwary

Obsah balení: kamera, závěrka pro ochranu soukromí, kabel USB-C na USB 3.0 (2 m), dálkový ovladač (s baterií), uživatelská příručka

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

#### **Kamera**

**Senzor:** 1/2,7" 2 Mpx CMOS

**Objektiv:** 2,8 mm

**Úhel záběru:** 110° (horizontálně), 75° (vertikálně), 120° (diagonálně)

**Max. rozlišení:** 1920 × 1080 px

**Zoom:** 2×

#### **Mikrofon**

**Směrová charakteristika:** 360°, všesměrový

**Dosah:** až 5 m

**Citlivost:** -38 dBV/Pa

**Frekvenční rozsah:** 100 Hz až 8 kHz

**Počet mikrofonů:** 4

#### **Reproduktor**

**Výkon:** 5 W

**Maximální hlasitost:** 87 dB

**Frekvenční rozsah:** 170 Hz až 20 kHz

**Kapacita baterie:** 2 450 mAh

**Rozhraní:** USB-C 3.0

**Délka kabelu:** 2 m

**Kompatibilita:** Windows XP/7/8/10/11, Android 8.1 a vyšší, Linux 4.14 a vyšší, macOS 10.12 a vyšší, Chrome OS

**Hmotnost:** 930 g

**Barva:** šedá-stříbrná