

## DELL POWERVAULT MD2412



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>728 843 Kč</b><br><b>(bez DPH: 602 349 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>801 727 Kč</b>                                 |
| Ušetříte:    | <b>72 884 Kč</b>                                  |
| Kód zboží:   | SVD203630   |
| Part No.:    | MD2412-CTO  |
| Záruka:      | 36 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží  |

**Popis****DELL PowerVault MD2412 - váš datový archiv, kde vládne pořádek**

**DELL PowerVault MD2412** představuje moderní síťové úložiště pro rozmanitá data. Toto zařízení je **určeno pro servery Dell PowerEdge** a dokáže výrazně rozšířit jeho kapacitu. Umožní uchovávat veškerá data, jako jsou obrázky, videa, databáze a další digitální soubory, která se týkají podnikání a dalších činností. V rámci serverů **PowerEdge** je vhodný pro aplikace jako **výkonné databáze, streamování digitálních médií nebo software náročný na kapacitu úložiště.**

Je ideální do moderního podnikatelského prostředí, kde se hromadí data z e-shopů, objednávek, požadavků od zákazníků apod. Nabízí **12 pozic pro 3,5" disky s možností instalace až 192 TB hrubé kapacity** při použití 12 disků o velikosti 16 TB, takže z hlediska úložného prostoru tento model poskytuje imponující možnosti správy dat. Z hlediska **škálovatelnosti kapacity** tak můžete vybudovat masivní datový archiv, na který se můžete spolehnout. **Síťové pole DELL PowerVault MD2412** se vyznačuje vysokým výkonem, pracuje svižně a umožní rychlý přístup k požadovaným datům. **Redundantní napájení** zajistí stabilní provoz bez výpadků.



## Dell PowerVault MD2412

**Jedná se o ukázkovou konfiguraci.** Pro individuální konfiguraci a cenovou nabídku s projektovou slevou prosím kontaktujte svého obchodníka nebo produktové manažery na adrese [dell@100mega.cz](mailto:dell@100mega.cz).

### Výkonné diskové pole s přímým připojením navržené pro rozšíření kapacity serverů PowerEdge.

Dell PowerVault MD2412 představuje **škálovatelné diskové úložiště** typu DAS (Direct-Attached Storage) určené pro servery Dell PowerEdge. Toto 2U zařízení nabízí **12 pozic pro 3,5" disky** s možností instalace až 192 TB hrubé kapacity při použití 12 disků o velikosti 16 TB. Systém je vybaven **redundantními napájecími zdroji** a podporuje vysokorychlostní **SAS konektivitu až 24 Gb/s**.

Diskové pole MD2412 poskytuje flexibilní možnosti rozšíření úložného prostoru a umožňuje vytvořit až **8 diskových polí s celkem 96 disků** při použití řadiče HBA355e. S dodávanými **12 disky SAS o kapacitě 16 TB** s rychlostí 7,2k otáček získáte okamžitě dostupnou kapacitu pro vaše náročné aplikace a databáze.

- Podpora až 12 disků 3,5" v provedení hot-plug
- Osazeno 12x 16TB SAS disky s rychlostí 7,2K otáček
- Vysokorychlostní SAS konektivita s podporou až 24 Gb/s
- Dodávané s 2x 24Gb HD-Mini SAS4 kabely délky 1 metr
- Moduly pro správu (EMM) s podporou iDRAC nebo SHMCLI
- Podpora operačních systémů Windows Server 2022/2019, RHEL 9.1/8.7, SLES 15 SP4
- Možnost škálování až na 8 diskových polí s celkem 96 disků (s HBA355e)
- Záruka ProSupport s opravou následující pracovní den na místě po dobu 36 měsíců

### Rozšiřte a zrychlete přístup k datům

PowerVault MD Series s podporou až 24Gb připojení je speciálně navržen a optimalizován pro všechny současné servery PowerEdge využívající nejnovější řadiče PowerEdge RAID. Škálování kapacity za stávajícími i novými generacemi inovativních serverů PowerEdge s rychlejšími možnostmi připojení umožňuje výjimečnou flexibilitu úložiště a výkon IO pro aplikace jako:

- Vysoce výkonné databáze
- Streamování digitálních médií
- Aplikace náročné na úložný prostor

### Flexibilní konfigurace

Diskové pole je dodáváno s kompletním příslušenstvím včetně 2U čelního panelu, 2x napájecích kabelů C13 na C14 o délce 2 metry a montážních kolejnic pro instalaci do 19" racku. Integrované moduly pro správu (EMM) zajišťují vysokou dostupnost a spolehlivý provoz celého diskového pole.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Model:** Dell PowerVault MD2412

**Formát:** 2U rack

**Diskové pozice:** 12× 3,5" hot-plug

**Instalované disky:** 12× 16TB SAS 12Gbps 7,2K 512e 3,5" Hot-Plug

**Konektivita:** 12Gb/24Gb SAS host rozhraní

**Kabely:** 2× 24Gb HD-Mini SAS4, délka 1m

**Správa:** moduly EMM s podporou iDRAC nebo SHMCLI

**Rozměry:** 545 × 444 × 86,8 mm

**Hmotnost:** 25,58 kg (s disky), 15,98 kg (bez disků)

**Napájení:** redundantní 800 W

**Kompatibilita OS:** Windows Server 2022/2019, RHEL 9.1/8.7, SLES 15 SP4

---

Na tento produkt je poskytována záruka **3 roky ProSupport on-site next business day**.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR následující pracovní den.

Nemusí to být ani v sídle firmy - můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a Dell již vše zařídí.